



251512345371

正本

检验检测报告

报告编号: WH2026061505

样品类别: 有组织废气、无组织废气、废水、噪声
潜山小为新材料有限公司年产 300 吨电子材料项

项目名称: 目验收检测

委托单位: 潜山小为新材料有限公司

受检单位: 潜山小为新材料有限公司

报告日期: 2026 年 06 月 26 日

潍坊伟华检测服务有限公司

(检验检测专用章)



受潜山小为新材料有限公司委托,潍坊伟华检测服务有限公司于 2026 年 06 月 16 日至 2026 年 06 月 17 日对该公司的废气、废水、噪声进行了采样、检测。

一、检测技术规范、依据、使用仪器及样品信息。

检测方法见表 1，样品状态见表 2，质控措施、质控依据见表 3。

表 1 检测方法一览表

样品类别	检测项目	分析方法	方法依据	仪器设备、型号及编号	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	气相色谱法	HJ 38-2017	气相色谱仪 GC-9860 WH-01-002	0.07mg/m³
无组织废气	非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	气相色谱仪 GC-9860 WH-01-002	0.07 mg/m³
废水	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHB-1 WH-02-060	— — —
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	酸式滴定管（棕） 50mL WH-01-076	4mg/L
	生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250A WH-01-013	0.5mg/L
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	电子天平 LE204E/02 WH-01-011	— — —
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 N4S WH-01-007	0.025mg/L
噪声	厂界环境噪声	— — —	GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688 WH-02-040 声校准器 AWA6021A WH-02-030	— — —
备注： /					

本页以下空白。

表 2 样品状态一览表

样品类别	样品承载方式
废气	非甲烷总烃: 气袋
样品类别	样品状态
废水	浅黄无味无浮油微浊液体
备注: /	

表 3 质控措施方法一览表

样品类别	质控标准名称	质控标准号
有组织废气	固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范	HJ/T 373-2007
	固定源废气监测技术规范	HJ/T 397-2007
无组织废气	大气污染物无组织排放监测技术导则	HJ/T 55-2000
废水	污水监测技术规范	HJ 91.1-2019
	水质 样品的保存和管理技术规定	HJ 493-2009
噪声	环境噪声监测技术规范噪声测量值修正	HJ 706-2014
结论	检测结果仅提供数据, 不作评价。	
编制人	于晓雪	审核人
授权签字人	孙海源	签发日期



孙星宇


2016年06月26日

二、采样期间气象参数和点位示意图:


表 4 采样期间气象参数和点位示意图

日期	频 次	气象条件				
		风速 (m/s)	风向	气温 (°C)	气压 (hPa)	总云量/低云量
2026.06.16	第一次	1.5	S	21.4	997	3/1
	第二次	1.6		23.5	994	3/1
	第三次	1.4		25.8	992	3/1
2026.06.17	第一次	2.0	S	19.6	1004	3/1
	第二次	2.3		21.3	1002	3/1
	第三次	2.5		22.5	999	3/1

无组织采样点位图如下:



噪声采样点位图如下:



备注: ○ 无组织检测点位
▲ 噪声监测点位

本页以下空白。

三、检测结果

3.1 有组织废气检测结果

表 5 有组织废气检测结果表

采样时间	2026.06.16			2026.06.17		
点位名称	DA001					
检测项目 \ 频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
样品编号	WH20260 61505-YQ -111	WH20260 61505-YQ -112	WH20260 61505-YQ -113	WH20260 61505-YQ -121	WH20260 61505-YQ -122	WH20260 61505-YQ -123
标干流量 (m³/h)	7118	6954	7094	6813	7052	6938
非甲烷总烃实测浓度 (mg/m³)	3.56	3.87	3.94	3.74	3.56	3.38
非甲烷总烃排放速率 (kg/h)	0.025	0.027	0.028	0.025	0.025	0.023
备注: /						
本页以下空白						

3.2 无组织废气检测结果

表 6 无组织废气检测结果表

项目 点位 结果 采样日期		非甲烷总烃 (mg/m ³)									
		上风向 1#		下风向 2#		下风向 3#		下风向 4#		车间门窗外 5#	
		样品 编号	检测 结果	样品 编号	检测 结果	样品 编号	检测 结果	样品 编号	检测 结果	样品 编号	检测 结果
2026.06.16	第一次	WH20 260615 05-WQ -111	0.71	WH20 26061 505-W Q-211	1.64	WH20 260615 05-WQ -311	1.73	WH20 26061 505-W Q-411	1.69	WH20 26061 505-W Q-511	2.98
	第二次	WH20 260615 05-WQ -112	0.76	WH20 26061 505-W Q-212	1.73	WH20 260615 05-WQ -312	1.82	WH20 26061 505-W Q-412	1.78	WH20 26061 505-W Q-512	2.74
	第三次	WH20 260615 05-WQ -113	0.83	WH20 26061 505-W Q-213	1.59	WH20 260615 05-WQ -313	1.68	WH20 26061 505-W Q-413	1.64	WH20 26061 505-W Q-513	2.58
2026.06.17	第一次	WH20 260615 05-WQ -121	0.77	WH20 26061 505-W Q-221	1.80	WH20 260615 05-WQ -321	1.90	WH20 26061 505-W Q-421	1.85	WH20 26061 505-W Q-521	2.63
	第二次	WH20 260615 05-WQ -122	0.85	WH20 26061 505-W Q-222	1.74	WH20 260615 05-WQ -322	1.84	WH20 26061 505-W Q-422	1.77	WH20 26061 505-W Q-522	2.77
	第三次	WH20 260615 05-WQ -123	0.89	WH20 26061 505-W Q-223	1.57	WH20 260615 05-WQ -323	1.66	WH20 26061 505-W Q-423	1.63	WH20 26061 505-W Q-523	2.96

备注: /

本页以下空白

3.3 废水检测结果

表 7 废水检测结果表

采样时间	2026.06.16			
点位及频次	厂区污水总排口			
项目 \ 检测结果	样品编号			
	WH20260615 05-FS-111	WH20260615 05-FS-112	WH20260615 05-FS-113	WH20260615 05-FS-114
pH (无量纲)	7.3	7.4	7.3	7.2
化学需氧量 (mg/L)	255	263	258	247
生化需氧量 (mg/L)	161	155	148	163
悬浮物 (mg/L)	127	130	133	127
氨氮 (mg/L)	11.6	12.5	13.2	12.3
采样时间	2026.06.17			
点位及频次	厂区污水总排口			
项目 \ 检测结果	样品编号			
	WH20260615 05-FS-121	WH20260615 05-FS-122	WH20260615 05-FS-123	WH20260615 05-FS-124
pH (无量纲)	7.3	7.5	7.3	7.4
化学需氧量 (mg/L)	254	261	258	243
生化需氧量 (mg/L)	167	153	145	157
悬浮物 (mg/L)	117	120	113	127
氨氮 (mg/L)	11.8	13.6	12.8	11.3
备注: 2026.06.16 流量 0.3m³/d, 2026.06.17 流量 0.3m³/d。				
本页以下空白。				

3.4 噪声检测结果

表 8 噪声检测结果表

检测项目	厂界环境噪声			
校准	多功能声级计 06 月 16 日昼间测量前校准值 93.8dB，测量后校准值 93.8dB。 多功能声级计 06 月 16 日夜间测量前校准值 93.8dB，测量后校准值 93.8dB。 多功能声级计 06 月 17 日昼间测量前校准值 93.8dB，测量后校准值 93.8dB。 多功能声级计 06 月 17 日夜间测量前校准值 93.8dB，测量后校准值 93.8dB。			
采样时间 采样点位	2026.06.16		2026.06.17	
	昼间测量值 dB (A)	夜间测量值 dB (A)	昼间测量值 dB (A)	夜间测量值 dB (A)
1#东厂界	54.5	47.3	54.3	45.8
2#南厂界	56.8	44.5	56.8	41.9
3#西厂界	52.5	46.8	52.7	46.3
4#北厂界	54.6	43.2	54.6	44.2
备注：本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于 5m/s。				

以上为此报告全部内容，后附项目概况等信息及报告声明。

附表 1 项目概况一览表

表 1 项目概况一览表

项目名称	潜山小为新材料有限公司年产 300 吨电子材料项目验收检测		
地址	安徽省安庆市潜山市经济开发区皖国东路		
受检单位	潜山小为新材料有限公司		
联系人	杨工	联系电话	18156992237
样品类别	有组织废气、无组织废气、废水、噪声		
采样人员	刘明、冯旭东	采样日期	2026.06.16、2026.06.17

附表 2 检测内容一览表

表 2 检测内容一览表

检测类型	检测点位	检测项目	检测频次	检测要求
有组织废气	DA001	非甲烷总烃	检测 2 天， 每天 3 次	/
无组织废气	厂界上风向 1 个点， 下风向 3 个点	非甲烷总烃	检测 2 天， 每天 3 次	
	5#车间门窗外	非甲烷总烃	检测 2 天， 每天 3 次	
废水	厂区污水总排口	pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、流量	检测 2 天， 每天 4 次	
噪声	1#东厂界、2#南厂界、 3#西厂界、4#北厂界	等效连续 A 声级(L _{eq})	检测 2 天、 昼夜各 1 次	正常生产，检测期间 无雨雪、无雷电，且 风速小于 5m/s。

本页以下空白。

附表 3 检测人员一览表

表 3 检测人员一览表

类别	职务	姓名	上岗考核情况	上岗证号
人员	分析人员	杨莎	考核上岗	WH-09
		王晓宇	考核上岗	WH-50
		赵雨佳	考核上岗	WH-38
		王筱璇	考核上岗	WH-46
	采样人员	刘明	考核上岗	WH-25
		冯旭东	考核上岗	WH-22
	报告编制人员	于晓雪	考核上岗	WH-02

附表 4 检测主要仪器情况一览表

表 4 检测主要仪器情况一览表

仪器设备、型号及编号	技术指标	检定/校准部门	检定/校准有效期至
气相色谱仪 GC-9860 WH-01-002	/	广东中诚计量检测有限公司	2027.01.07
便携式 pH 计 PHB-1 WH-02-060	pH:0~14; 直流电压 (-2000-2000)mV	广东中诚计量检测有限公司	2026.08.31
酸式滴定管(棕) 50mL WH-01-076	/	广东中诚计量检测有限公司	2027.01.07
紫外可见分光光度计 N4S WH-01-007	波长: (190~1100) nm;透射比: (0~ 60) %	广东中诚计量检测有限公司	2027.01.07
电子天平 LE204E/02 WH-01-011	220g	广东中诚计量检测有限公司	2027.01.07
便携式流速测算仪 JC-HS-2 WH-02-020	0.06-7.00m/s (可到 8.00m/s)	广东中诚计量检测有限公司	2027.01.05
多功能声级计 AWA5688 WH-02-040	35dB~130dB	北京市计量检测科学研究院	2026.12.24
声校准器 AWA6021A WH-02-030	声压级: 94.0dB	北京市计量检测科学研究院	2027.01.05

本页以下空白。

附表 5 仪器校准一览表

表 5.1 噪声仪器校准一览表 单位 (dB) A

仪器名称	校准日期		测量前校正值	测量后校正值	差值	允许偏差	是否合格
多功能声级计 AWA5688 WH-02-040	2026.06.16	昼间	93.8	93.8	0	≤0.5	合格
		夜间	93.8	93.8	0	≤0.5	合格
	2026.06.17	昼间	93.8	93.8	0	≤0.5	合格
		夜间	93.8	93.8	0	≤0.5	合格

附表 6 质量控制

表 6.1 有组织废气空白检测结果表

空白样品编号	检测项目	样品检测结果	判定
WH2026061505-YQY	非甲烷总烃	ND	合格

表 6.2 无组织废气空白检测结果表

空白样品编号	检测项目	样品检测结果	判定
WH2026061505-WQY	非甲烷总烃	ND	合格

表 6.3 废水平行样实验结果表

样品编号	检测项目	单位	检测结果	相对偏差 (%)	规定范围 (%)	判定
WH2026061505-FS-111	化学需氧量	mg/L	251	1.6	≤10	合格
WH2026061505-FS-111X		mg/L	259			
WH2026061505-FS-111	生化需氧量	mg/L	163	1.2	≤10	合格
WH2026061505-FS-111X		mg/L	159			
WH2026061505-FS-111	氨氮	mg/L	11.8	1.7	≤10	合格
WH2026061505-FS-111X		mg/L	11.4			

表 6.4 废水质控检测结果表

检测项目	样品浓度	样品浓度上限	样品浓度下限	实测值	检测结果
化学需氧量 (mg/L)	100	107	93	104	合格
生化需氧量 (mg/L)	180-230	230	180	206	合格
氨氮 (mg/L)	0.398	0.426	0.37	0.410	合格

本页以下空白。

报 告 声 明

- 1、报告无“潍坊伟华检测服务有限公司（检验检测专用章）”、“MA章”、“骑缝章”无效，报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 2、未经检验机构批准，不得复制（全文复制除外）报告，经复制的报告无重新加盖“潍坊伟华检测服务有限公司（检验检测专用章）”无效，报告内容涂改无效。
- 3.委托单位对本报告有异议者，请于收到报告之日起七日内向本公司提出复检申请，逾期视为无异议。
- 4、委托单位送检样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托单位负责。
- 5、本检验检测报告仅对本次所采集样品的检测数据负责。
- 6、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传。

本公司通讯资料

联系电话：13031694433

电子邮箱：13792627591@163.com

邮政编码：262600

地址：山东省潍坊市临朐县东城街道南环路 2188 号沿街 4 楼 401-415 房间



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 251512345371

名称: 潍坊伟华检测服务有限公司

地址: 山东省潍坊市临朐县东城街道南环路2188号
沿街4楼401-415房间(262600)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期:

2025年06月25日

有效期至:

2031年06月24日

发证机关:

山东省市场监督管理局

251512345371

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。